



LES PALIERS D'ENTRÉE ET **BALCONS**

Fourniture et pose



CATALOGUE 2020-2021



INTRODUCTION

Entreprise familiale fondée en 2002, **Cashin Frères SARL** conçoit et assemble ses terrasses en bois, abris pour voiture, appentis et accessoires sur son site près de Colmar en Alsace. Elle installe avec son équipe ou à travers ses partenaires du réseau Alsace Terrasse © sur l'ensemble du territoire.

Avec ce document spécifique aux terrasses en bois, nous souhaitons vous guider à travers les étapes de la conception d'une terrasse et vous proposer une solution soit en kits prêts à monter soit monté par nos soins.



SOMMAIRE

Généralités	2 - 3
Entrées et paliers	4 - 5
Escaliers	6 - 7
Balcons	8 - 9
Garde-corps	10 - 17
Notre gamme	18

A tout moment vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous

DEMANDE DE
DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

€ SIMULATEUR
en ligne



GÉNÉRALITÉS

● LA STRUCTURE :

Il existe deux familles de structures :

- Les structures autoportantes
- Les structures à ossature

Pour nos carports, nous utilisons des structures autoportantes.

● BOIS UTILISÉS ET TRAITEMENT :

En général des bois résineux pour des raisons de coût. Le bois peut être non traité, traité charpente (contact rare avec de l'eau), ou traité autoclave classe III (contact régulier avec de l'eau) ou classe IV (contact permanent avec de l'eau).

● ASSEMBLAGE :

Il existe plusieurs manières d'assembler des éléments en bois : soit par mi-bois, soit par tenon-mortaise, soit par visserie ou par une combinaison entre elles. Pour les bois à l'extérieur, il est important d'éviter des endroits où l'eau peu stagner.

● AUTORISATIONS :

Trois seuils :

- Moins de 5m² : pas d'autorisation nécessaire
- De 5 m² à 20 m² : faire une déclaration de travaux
- Plus de 20 m² : dans certains cas si inférieur à 40 m², faire une déclaration des travaux, sinon un permis de construire.



ENTRÉES / PALIERS

€ SIMULATEUR
en ligne


DEMANDE DE
DEVIS

BOUTIQUE
en ligne

Quelques conseils :

- Évitez une porte qui donne sur un escalier.
- Un cheminement qui longe un mur est plus adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite moins de pose de garde-corps.
- Une largeur de 120 cm est plus conviviale et permet un double passage.

ENTRÉE DIRECTE



Solution à encombrement réduit, avec l'inconvénient d'une sortie donnant directement sur une marche d'escalier.

ENTRÉE DIRECTE AVEC PALIER



Solution avec palier de départ.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 20 cm, afin d'y insérer correctement le garde-corps


ENTRÉE AVEC PALIER FRONTAL



Solution à faible encombrement.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 10 cm, afin d'y insérer correctement le garde-corps.

ENTRÉE DOUBLE PALIER



Convient à des hauteurs importantes.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 10 cm afin d'y insérer correctement le garde-corps.

ENTRÉE DOUBLE PALIER ET POTENCE




Solution intéressante pour terrain meuble.

Prévoir au minimum un palier de la largeur de la porte + 10 cm, afin d'y insérer correctement le garde-corps.



Autres solutions sur demande

1° CHOIX DU PALIER





Profondeur minimum conseillée : **1 m**

Longueur minimum conseillée : **1 m**




2° CHOIX DU SUPPORT



Le nombre de poteau et de bras de potence est calculé en fonction de la hauteur et de la longueur de votre palier.

Compter un appui tous les 200 cm avec possibilité d'un appui unique sur un poteau pour un palier de 1 m ou moins.



LES ESCALIERS

€ **SIMULATEUR**
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS


BOUTIQUE
en ligne

Quelques conseils :

- Un escalier qui longe un mur est mieux adapté pour les enfants et les personnes âgées et nécessite moins de pose de garde-corps.
- Évitez un départ d'escalier face à une porte.


POUR CONCEVOIR VOTRE ESCALIER

1 MESURER LA HAUTEUR entre le niveau 0 et le sol.






2 MESURER LA LARGEUR ET LE GIRON - Les mesures standards (giron 17/29,5 cm)

- Sur-mesure, attention en cas de garde-corps vérifier la compatibilité du modèle avec le giron.



ADAPTATION D'UN ESCALIER STANDARD À UNE HAUTEUR DÉFINIE :

Adaptation en coupant la hauteur de la première marche. Création d'une dalle de réhausse (béton,...)



LES ESCALIERS


€ SIMULATEUR
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS

BOUTIQUE
en ligne



CHOISISSEZ VOTRE ESSENCE DE BOIS




PIN



DOUGLAS




ACCOYA



IPÉ

PALIER SANS SUPPORT



Structure en pin traité autoclave classe IV.


Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade. (Support d'appui non fourni)

PALIER AVEC POTENCE



Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.


Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade.

Support potence

PALIER AVEC POTEAUX



Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade.

Support poteau




Exemple d'un palier de sortie en bois exotique avec garde-corps inox

LES BALCONS


Les balcons peuvent être fournis en structure seule ou avec platelage et garde-corps.

Les appuis peuvent être soit par potences sur la façade, ou par poteaux au niveau du sol.


Notre service technique se tient à votre disposition pour vous guider dans vos choix



STRUCTURE SEULE



STRUCTURE AVEC PLATELAGE



STRUCTURE AVEC GARDE-CORPS



Structure en pin traité autoclave classe IV.

Platelage en pin, douglas, cumaru, ipé ou accoya possible.

Profondeur : 80 à 200 cm

Largeur : 80 à 300 cm

Fixation par tire-fonds ou scellement chimique sur la façade.

(Support d'appui non fourni)



GARDE-CORPS

Nos garde-corps sont fabriqués au cœur de l'Alsace, usinés et traités par nos soins.
 Une attention particulière est donnée aux détails de finitions et à la simplicité de montage.
 Nous proposons quatre types d'essences : **Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV)**
Douglas, Ipé du Brésil, Accoya

€ **SIMULATEUR**
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS


BOUTIQUE
en ligne

GARDE-CORPS CONTEMPORAINS

Carine

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation




	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK101	110,28 €	GD101	133,17 €	GA101	187,43 €	GK201	207,56 €
Rampant	GK102	126,93 €	GD102	147,74 €	GA102	212,06 €	GK202	228,89 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

Emma

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation




	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK121	119,65 €	GD121	140,45 €	GA121	203,49 €	GK221	228,89 €
Rampant	GK122	136,29 €	GD122	158,14 €	GA122	228,33 €	GK222	253,86 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

Anne

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APPPOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK111	133,17 €	GD111	155,02 €	GA131	203,49 €	GK211	228,89 €
Rampant	GK112	149,82 €	GD112	170,63 €	GA132	228,33 €	GK212	253,86 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

GARDE-CORPS

Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l'Alsace, usiné et traité par nos soins.
 Une attention particulière est donnée au détails de finitions et à la simplicité de montage.
 Nous proposons trois types d'essences : **Pin Sylvestre (Traité Autoclave Classe IV) Douglas,**
Ipé du Brésil

€ **SIMULATEUR**
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS


BOUTIQUE
en ligne

GARDE-CORPS STYLE

Bernard

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation




	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK181	138,37 €	GD181	145,66 €	GA161	192,78 €	GK281	264,26 €
Rampant	GK182	160,22 €	GD182	166,46 €	GA162	217,62 €	GK282	282,99 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

Françoise

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation




	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK301	149,82 €	GD301	156,06 €	GA171	224,91 €	GK301	289,50 €
Rampant	GK302	171,67 €	GD302	176,87 €	GA172	249,75 €	GK302	314,72 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

David

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK171	143,58 €	GD171	150,86 €	GA181	203,49 €	GK271	276,38 €
Rampant	GK172	165,42 €	GD172	171,69 €	GA182	228,33 €	GK272	301,51 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

GARDE-CORPS

€ **SIMULATEUR**
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS


BOUTIQUE
en ligne

GARDE-CORPS STYLE

Paul

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation




	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK131	155,02 €	GD131	176,87 €	GA141	242,08 €	GK231	251,26 €
Rampant	GK132	171,67 €	GD132	193,51 €	GA142	272,00 €	GK232	276,38 €

Non conforme aux normes de sécurités - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

Michèle

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPLIQUE & APOSITION	Ancre galvanisée
	Poteaux
	Éléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



	PIN		DOUGLAS		ACCOYA®		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK141	165,42 €	GD141	187,27 €	GA151	271,88 €	GK241	271,02 €
Rampant	GK142	182,07 €	GD142	197,88 €	GA152	296,72 €	GK242	296,04 €


Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en apposition, plus-value pour fixation en applique de 6,85 € / Ml

Option : Pose des ancrs en applique standard ou en applique rallongée


Pose possible en apposition, applique ou applique rallongée.

L'applique rallongée est utilisée lorsque la terrasse est réhaussée par un revêtement.


En apposition (standard)



En applique (option)



En applique rallongée (option)



Prix indiqué,

value pour fixation en ap



GARDE-CORPS

€ **SIMULATEUR**
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS


BOUTIQUE
en ligne

GARDE-CORPS TRADITIONNELS

Charles

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPOSITION	APPLIQUE
Ancre galvanisée	Poteaux
Poteaux	Eléments de décor
Eléments de décor	Filante
Filante	Main courante
Main courante	Fixation
Fixation	




	PIN		DOUGLAS		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK161	87,39 €	GD161	107,16€	GK261	183,11 €
Rampant	GK162	105,08 €	GD162	129,01 €	GK262	209,44 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en applique, plus-value pour fixation en apposition de 15,20 € / Ml

Henry

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPOSITION	APPLIQUE
Ancre galvanisée	Poteaux
Poteaux	Eléments de décor
Eléments de décors	Filante
Filante	Main courante
Main courante	Fixation
Fixation	




	PIN		DOUGLAS		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK171	98,84 €	GD171	118,61 €	GK271	196,84 €
Rampant	GK172	116,52 €	GD172	139,41€	GK272	223,18 €

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes françaises - Prix indiqué pour le modèle en applique, plus-value pour fixation en apposition de 15,20 € / Ml

Gaston

LE GARDE-CORPS COMPREND :

APPOSITION	APPLIQUE
X	Poteaux
	Eléments de décor
	Filante
	Main courante
	Fixation



	PIN		DOUGLAS		IPÉ	
	ref	prix ml	ref	prix ml	ref	prix ml
Droit	GK171	112,20 €	GD171	132,60 €	GK271	214,20 €
Rampant	GK172	132,60 €	GD172	155,04 €	GK272	265,20 €

Prix indiqué pour le modèle en applique, plus-value pour fixation en apposition de 15,20 € / Ml

GARDE-CORPS

€ SIMULATEUR
en ligne

DEMANDE DE
DEVIS

BOUTIQUE
en ligne


Nos gardes-corps sont fabriqués au cœur de l'Alsace, usinés et traités par nos soins. Une attention particulière est donnée aux détails de finitions et à la simplicité de montage. Ils sont fabriqués dans un alliage inoxydable de type 304 ou 316 (sur demande) poli au grain 220. Nos verres sont de type sécurit 44-2. Nos câbles ont un diamètre de 6 mm.

GARDE-CORPS INOX

Arthur : Garde-corps à éléments de décor câble

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platines d'ancrage et cache
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Câble ø 6 mm
- Fixation câble
- Main courante en inox 42 mm et support



TARIFS INOX 304


	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courante en bois
Ref	IN101	IN111	IN101AN	IN101AP	IN101MB
Prix ml	259,06 €	310,04 €	50,98 €	31,20 €	22,89 €

PV = Plus-value / Non conforme aux normes de sécurités

Martin : Garde-corps à éléments de décor tube inox

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm
- Main courante en inox 42 mm et support



TARIFS INOX 304


	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courante en bois
Ref	IN102	IN112	IN101AN	IN101AP	IN101MB
Prix ml	186,23 €	238,25 €	50,90 €	31,20 €	22,89 €

PV = Plus-value / Non conforme aux normes de sécurités

Aline : Garde-corps à éléments de décor tube

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 21/12
- Main courante en inox 42 mm et support



TARIFS INOX 304


	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courante en bois
Ref	IN103	IN113	IN101AN	IN101AP	IN101MB
Prix ml	238,25 €	269,46 €	50,90 €	31,20 €	22,89 €

GARDE-CORPS INOX

Flore : Garde-corps à éléments de décor tube inox et verre

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platines d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 21 mm
- Verre sécurité Type 44-2
- Fixation câble
- Main courante en inox 42 mm et support



TARIFS INOX 304


	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courante en bois
Ref	IN104	IN114	IN101AN	IN101AP	IN101MB
Prix ml	306,92 €	373,50 €	50,90 €	31,20 €	22,89 €



Claire : Garde-corps à éléments de décor verre

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platinas d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Verre sécurité Type 44-2
- Main courante en inox 42 mm et support




TARIFS INOX 304

	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courant en bois
Ref	IN105	IN115	IN101AN	IN101AP	IN101MB
Prix ml	363,10 €	435,93 €	50,90 €	31,20 €	22,89 €

Tristan : Garde-corps à éléments de décor tube inox

LE GARDE-CORPS COMPREND :

- Platinas d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm ou 21 mm
- Fixation câble
- Main courante en inox 42 mm et support




TARIFS INOX 304

	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courant en bois
Ref	IN106	IN116	IN106AN	IN106AP	IN106MB
Prix ml	240,59 €	290,27 €	50,90 €	31,20 €	22,89 €

Pascale : Garde-corps à éléments de décors tube inox

LE GARDE-CORPS COMPREND :


- Platinas d'ancrage
- Poteaux inox 42 mm / ep 2 mm
- Tube inox 12 mm
- Main courante en inox 42 mm et support



TARIFS INOX 304

	Droit	Rampant	PV Angle	PV Applique	PV Main courant en bois
Ref	IN107	IN117	IN101AN	IN101AP	IN101MB
Prix ml	207,04 €	248,66 €	50,90 €	31,20 €	22,89 €

PV = Plus-value / Non conforme aux normes de sécurité




Option : Pose des ancres en applique standard ou applique rallongée


Pose possible en apposition, applique ou applique rallongée.

L'applique rallongée est utilisée lorsque la terrasse est réhaussée par un revêtement.


En apposition (standard)



En applique rallongée (option)



En applique (option)



NOTRE GAMME

TERRASSES



Terrasses en bois (sur sol stable ou autoportante)

Escaliers et Garde-corps

Pare-vues

CARPORTS



Carport, une ou deux voiture(s) avec ou sans espace de rangement et habillage latéral

APPENTIS



Appentis avec couverture shingles, tuiles, bac acier ou polycarbonate

PERGOLAS



Pergolas murales ou indépendante

ABRIS



Abris de jardin et de rangement



www.alsace-terrasse.com

13 RUE DES ARTISANS - 68 600 ALGOLSHEIM

- SERVICE COMMERCIAL -

03 89 86 51 35 - info@alsace-terrasse.com

- SERVICE COMMANDE ET LIVRAISON -

03 89 86 51 36 - gestionventes@alsace-terrasse.com

